




**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  
ПРОИЗВОДСТВА "CALDERVALE TECHNOLOGY" (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)**

Прайс-лист от 01.06.2017


Цены указаны в рублях, с учётом НДС

АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ		
Наименование	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
<p><b>"PROXIMA"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем памяти - 767 протоколов;</li> <li>• Сварка труб любого диаметра;</li> <li>• Перенос данных при помощи USB, а также приложения для смартфона BlueBox, CalderSafe;</li> <li>• Считывание данных в автоматическом (при помощи сканера) и в ручном режиме;</li> <li>• Интерфейс 4-х строчный на русском языке;</li> <li>• Напряжение - 230 В (180-280 В);</li> <li>• Выходное напряжение 8 - 48 В;</li> <li>• Контакты 4,0 мм;</li> <li>• Мощность - от 3 до 5 кВт.;</li> <li>• Уровень защиты IP 54;</li> <li>• Класс защиты 1;</li> <li>• Длина сетевого кабеля - 10 м;</li> <li>• Длина сварочного кабеля - 4 м;</li> <li>• Вес - 25 кг;</li> <li>• В комплекте: сканер, ручной скребок, переходники на 4,7 мм, USB-флешка, транспортный ящик.</li> </ul> <p><b>"PROXIMA" поставляется с аттестатом НАКС</b></p>	<p>218 064.00р.</p>
<p><b>"КЕНТАВР"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем памяти - 702 протокола;</li> <li>• Сварка труб любого диаметра;</li> <li>• Перенос данных при помощи USB;</li> <li>• Считывание данных в автоматическом (при помощи сканера) и в ручном режиме;</li> <li>• Интерфейс 4-х строчный на русском языке;</li> <li>• Напряжение - 230 В (180-280 В);</li> <li>• Выходное напряжение 8 - 48 В;</li> <li>• Контакты 4,0 мм;</li> <li>• Мощность - от 3 до 5 кВт.;</li> <li>• Уровень защиты IP 54;</li> <li>• Класс защиты 1;</li> <li>• Длина сетевого кабеля - 5 м;</li> <li>• Длина сварочного кабеля - 4 м;</li> <li>• Вес - 21 кг;</li> <li>• В комплекте: сканер, ручной скребок, переходники на 4,7 мм, USB-флешка, металлический транспортный ящик.</li> </ul> <p><b>"КЕНТАВР" поставляется с аттестатом НАКС</b></p>	<p>198 240.00р.</p>


<p><b>"ПЕГАС"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем памяти - 2000 протоколов;</li> <li>• Сварка труб любого диаметра;</li> <li>• Перенос данных при помощи USB;</li> <li>• Считывание данных в автоматическом (при помощи сканера) и в ручном режиме;</li> <li>• Интерфейс на основе символов;</li> <li>• Напряжение - 230 В (180-280 В);</li> <li>• Выходное напряжение 8 - 48 В;</li> <li>• Контакты 4,0 мм;</li> <li>• Мощность - от 3 до 5 кВт.;</li> <li>• Уровень защиты IP 54;</li> <li>• Класс защиты 2;</li> <li>• Длина сетевого кабеля - 9 м;</li> <li>• Длина сварочного кабеля - 4 м;</li> <li>• Вес - 22 кг;</li> <li>• В комплекте: сканер, ручной скребок, переходники на 4,7 мм, USB-флешка; металлический транспортный ящик.</li> </ul> <p><b>"ПЕГАС" поставляется с аттестатом НАКС</b></p>	<p>163 961.00р.</p>
---	---	---------------------

**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ**

Устройство для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	
	01-05-002	для ПЭ труб d 063-225	62 135.85р.	
	01-03-002	для ПЭ труб d 110-500	70 210.00р.	
	01-06-001	для ПЭ труб d 450-800	116 285.93р.	
	<b>В комплекте: Транспортный ящик</b>			
	01-02-023	Запасной 4-гранный нож	4 028.40р.	
Устройство для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	
	01-07-307	для d 032, SDR11 + 17	7 946.95р.	
	01-07-308	для d 040, SDR11 + 17	8 381.42р.	
	01-07-309	для d 050, SDR11 + 17	8 381.42р.	
	01-07-310	для d 063, SDR11 + 17	10 311.78р.	
Универсальный набор для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	
	01-07-336	для d 032, 040, 050, 063 SDR11	23 871.40р.	
Скребок ручной для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	
	01-07-306	для ПЭ труб	878.04р.	
Механическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	


	01-08-006	Накладка d 63	8 776.25р.
	01-08-008	Накладка d 90	15 271.09р.
	01-08-009	Накладка d 110	15 797.25р.
	01-08-010	Накладка d 125	16 236.68р.
	01-08-011	Накладка d 140	17 728.44р.
	01-08-012	Накладка d 160	18 430.54р.
	01-08-013	Накладка d 180	19 307.75р.

Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке

Механическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-014	Накладка d 200	19 922.29р.
	01-08-015	Накладка d 225	21 941.04р.
	01-08-016	Накладка d 250	24 310.83р.
	<b>В комплекте: Накладной ключ с храповиком</b>		


Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ


Механическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-028	Накладка d 280	78 284.15р.
	01-08-020	Накладка d 315	97 942.95р.
	01-08-024	Накладка d 355	110 318.08р.
	01-08-029	Накладка d 400	118 479.79р.
<b>В комплекте: Накладной ключ с храповиком</b>			

Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке


Гидравлическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-100	Накладка d 400	247 051.64р.
	01-08-103	Накладка d 500	272 941.79р.
	01-08-106	Накладка d 630	378 256.79р.
	01-08-111	Накладка d 710	459 875.50р.
	01-08-112	Накладка d 800	719 652.50р.
	01-08-113	Накладка d 900	754 757.50р.
	01-08-114	Накладка d 1000	845 346.57р.
	01-08-115	Накладка d 1200	по запросу
	01-08-116	Накладка d 1400	по запросу
<b>В комплекте: Гидронасос ручной, монтажный инструмент</b>			

	01-08-102	Вкладыш с d 400 на d 315	77 231.00р.
	01-08-105	Вкладыш с d 500 на d 400	87 762.50р.
	01-08-104	Вкладыш с d 500 на d 450	87 762.50р.
	01-08-107	Вкладыш с d 630 на d 560	115 846.50р.
	01-08-108	Вкладыш с d 630 на d 500	115 846.50р.
	01-08-110	Вкладыш с d 710 на d 630	124 622.75р.

Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке

Позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-117	d 16-63, для муфт и отводов	24 134.89р.

Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для **незначительного** удаления овальности труб



Универсальный позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-17-001	d 20-63, для муфт и отводов	24 134.89р.
	01-17-002	d 20-63, для муфт, отводов и тройников	35 631.99р.
	01-09-004	d 63-180, для муфт и отводов	49 586.43р.
	01-09-006	d 63-180, для муфт, отводов и тройников	81 180.93р.


Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для **незначительного** удаления овальности труб


### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ


Ремешковый позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-16-002	d 63-250, для муфт и отводов	42 126.00р.
	01-16-003	d 63-250, для муфт, отводов и тройников	61 433.75р.
	01-16-102	d 125-500, для муфт и отводов	48 006.29р.
	01-16-103	d 125-500, для муфт, отводов и тройников	71 965.25р.

Для фиксации труб перед сваркой

Двойной позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-15-031	d 63-180 мм - основной зажим: 180мм - сменные вкладыши: 63, 90, 110, 125, 160 мм - поворотная рама - транспортная сумка	64 330.53р.
	01-15-098	d 110-250 мм - основной зажим: 250мм - сменные вкладыши: 110, 160, 180, 200, 225мм - поворотная рама	116 724.54р.
	01-08-040	d 250-315 мм - основной зажим: 315мм - поворотная рама - сменные вкладыши: 250, 280 мм (под заказ)	213 263.29р.

<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			
Двойной механический позиционер	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-025	d 355 мм с двойной рамой	219 406.25р.
	01-08-035	d 400 мм с двойной рамой	290 494.29р.
<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			
Тройной позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-15-013	d 63-180 мм - основной зажим: 180мм - сменные вкладыши: 63, 90, 110, 125, 160 мм - поворотная рама - транспортная сумка	80 302.89р.
<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			
<b>ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ</b>			
Двойной гидравлический позиционер	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-200	d 400 мм	495 858.54р.
	01-08-300	d 500 мм	517 798.75р.
	01-08-400	d 630 мм	710 876.25р.
	01-08-500	d 710 мм	1 070 702.50р.
	01-08-600	d 800 мм	1 250 616.04р.
	01-08-700	d 900 мм	по запросу
	01-08-800	d 1000 мм	по запросу
<b>В комплекте: Зажимы с гидроцилиндром, ручной гидронасос, рама</b>			
<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			
Позиционер для седлового отвода (патрубок-накладка)	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-13-001	d 63-500 мм	17 991.93р.
<i>Для фиксации седлового отвода к полиэтиленовой трубе d 63 - 500 мм перед сваркой</i>			
Салфетки для обезжиривания ПЭ труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	06-20-475	Содержание спирта 90%. В 1-й банке - 150 шт. Размер 1-й салфетки: 28,5 x 27см	1 492.58р.
<i>Для обезжиривания полиэтиленовых труб перед электромужфтовой сваркой</i>			

Передавливатель для ПЭ труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	02-31-401	Ручной с мех. приводом для d 20-63, SDR11	13 164.79р.
	02-31-801	Ручной с мех. приводом для d 63-125, SDR11,17	20 887.89р.
	02-31-602	Ручной с гидр. приводом для d 63-180, SDR11, 17	59 678.50р.
	02-31-701	Ручной с гидр. приводом для d 160-250, SDR11, 17	208 874.75р.
Выпрямитель после передавливания ПЭ труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-055	d 063 мм	21 502.43р.
	01-08-058	d 110 мм	24 134.89р.
	01-08-061	d 160 мм	29 664.14р.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ			
Гильотина	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	04-61-207	до d 125 мм, SDR11	76 792.39р.
	04-61-210	до d 225 мм, SDR11	112 336.00р.
	04-61-211	до d 315 мм, SDR17	339 641.29р.
	04-61-208	Нож для гильотины до 125 мм	12 813.74р.
	04-61-209	Нож для гильотины до 225 мм	13 164.79р.
	04-61-213	Нож для гильотины до 315 мм	89 517.75р.
<i>Для резки полимерных труб в траншеях</i>			
Ножницы	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	04-61-203	до d 42 мм	2 747.28р.
	04-61-202	до d 63 мм	3 290.78р.
<i>Для резки полимерных труб</i>			
Устройство для снятия наружного грата	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-20-454	d 075-400 мм	33 613.24р.
	01-07-504	d 315-630 мм	100 049.25р.
	01-07-525	d 500-900 мм	112 336.00р.
	01-07-513	Нож для d 075-400 мм	5 003.08р.

	01-07-526	Нож для d 315-630 мм	5 265.75р.
	01-07-506	Нож для d 500-900 мм	6 231.34р.
<i>Для снятия наружного грата после стыковой сварки полиэтиленовых труб</i>			
<b>Роликовые опоры для полимерных труб</b>	<b>Артикул</b>	<b>Технические данные</b>	<b>Цена розничная (ПРАЙС)</b>
	04-70-062	d 50-355 мм с регулировкой высоты	10 268.83р.
	04-70-063	d 355-710 мм с регулировкой высоты	51 212.00р.