




**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА "CALDERVALE TECHNOLOGY" (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)**




Прайс-лист от 01.05.2018


Цены указаны в рублях, с учётом НДС

АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ		
Наименование	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
<p>"PROXIMA"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Объем памяти - 767 протоколов; • Сварка труб любого диаметра; • Перенос данных при помощи USB, а также приложения для смартфона BlueBox, CalderSafe; • Считывание данных в автоматическом (при помощи сканера) и в ручном режиме; • Интерфейс 4-х строчный на русском языке; • Напряжение - 230 В (180-280 В); • Выходное напряжение 8 - 48 В; • Контакты 4,0 мм; • Мощность - от 3 до 5 кВт.; • Уровень защиты IP 54; • Класс защиты 1; • Длина сетевого кабеля - 10 м; • Длина сварочного кабеля - 4 м; • Вес - 25 кг; • В комплекте: сканер, ручной скребок, переходники на 4,7 мм, USB-флешка, транспортный ящик. <p>"PROXIMA" поставляется с аттестатом НАКС</p>	<p>233 640.00р.</p>
<p>"КЕНТАВР"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Объем памяти - 702 протокола; • Сварка труб любого диаметра; • Перенос данных при помощи USB; • Считывание данных в автоматическом (при помощи сканера) и в ручном режиме; • Интерфейс 4-х строчный на русском языке; • Напряжение - 230 В (180-280 В); • Выходное напряжение 8 - 48 В; • Контакты 4,0 мм; • Мощность - от 3 до 5 кВт.; • Уровень защиты IP 54; • Класс защиты 1; • Длина сетевого кабеля - 5 м; • Длина сварочного кабеля - 4 м; • Вес - 21 кг; • В комплекте: сканер, ручной скребок, переходники на 4,7 мм, USB-флешка, металлический транспортный ящик. <p>"КЕНТАВР" поставляется с аттестатом НАКС</p>	<p>212 400.00р.</p>

<p style="text-align: center;">"ПЕГАС"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Объем памяти - 2000 протоколов; • Сварка труб любого диаметра; • Перенос данных при помощи USB; • Считывание данных в автоматическом (при помощи сканера) и в ручном режиме; • Интерфейс на основе символов; • Напряжение - 230 В (180-280 В); • Выходное напряжение 8 - 48 В; • Контакты 4,0 мм; • Мощность - от 3 до 5 кВт.; • Уровень защиты IP 54; • Класс защиты 2; • Длина сетевого кабеля - 9 м; • Длина сварочного кабеля - 4 м; • Вес - 22 кг; • В комплекте: сканер, ручной скребок, переходники на 4,7 мм, USB-флешка; металлический транспортный ящик. <p>"ПЕГАС" поставляется с аттестатом НАКС</p>	<p>175 672.50р.</p>
---	---	---------------------


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ

Устройство для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	
	01-05-002	для ПЭ труб d 063-225	66 574.13р.	
	01-03-002	для ПЭ труб d 110-500	75 225.00р.	
	01-06-001	для ПЭ труб d 450-800	124 592.07р.	
	В комплекте: Транспортный ящик			
	01-02-023	Запасной 4-гранный нож	4 316.15р.	
Устройство для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	
	01-07-307	для d 032, SDR11 + 17	8 514.59р.	
	01-07-308	для d 040, SDR11 + 17	8 980.10р.	
	01-07-309	для d 050, SDR11 + 17	8 980.10р.	
	01-07-310	для d 063, SDR11 + 17	11 048.34р.	
Универсальный набор для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	
	01-07-336	для d 032, 040, 050, 063 SDR11	25 576.50р.	
Скребок ручной для снятия оксидного слоя	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)	

	01-07-306	для ПЭ труб	940.76р.
---	-----------	-------------	----------

Механическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-006	Накладка d 63	9 403.13р.
	01-08-008	Накладка d 90	16 361.88р.
	01-08-009	Накладка d 110	16 925.63р.
	01-08-010	Накладка d 125	17 396.45р.
	01-08-011	Накладка d 140	18 994.76р.
	01-08-012	Накладка d 160	19 747.01р.
	01-08-013	Накладка d 180	20 686.88р.

Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромужфтовой сварке

Механическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-014	Накладка d 200	21 345.32р.
	01-08-015	Накладка d 225	23 508.26р.
	01-08-016	Накладка d 250	26 047.32р.
В комплекте: Накладной ключ с храповиком			


Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромужфтовой сварке

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУЖФТОВОЙ СВАРКИ


Механическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-028	Накладка d 280	83 875.88р.
	01-08-020	Накладка d 315	104 938.88р.
	01-08-024	Накладка d 355	118 197.95р.
	01-08-029	Накладка d 400	126 942.63р.
В комплекте: Накладной ключ с храповиком			

Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромужфтовой сварке

Гидравлическая скругляющая накладка	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-100	Накладка d 400	264 698.19р.
	01-08-103	Накладка d 500	292 437.63р.
	01-08-106	Накладка d 630	405 275.13р.
	01-08-111	Накладка d 710	492 723.75р.
	01-08-112	Накладка d 800	771 056.25р.
	01-08-113	Накладка d 900	808 668.75р.
	01-08-114	Накладка d 1000	905 728.47р.
	01-08-115	Накладка d 1200	по запросу
	01-08-116	Накладка d 1400	по запросу
В комплекте: Гидронасос ручной, монтажный инструмент			

	01-08-102	Вкладыш с d 400 на d 315	82 747.50р.
	01-08-105	Вкладыш с d 500 на d 400	94 031.25р.
	01-08-104	Вкладыш с d 500 на d 450	94 031.25р.
	01-08-107	Вкладыш с d 630 на d 560	124 121.25р.
	01-08-108	Вкладыш с d 630 на d 500	124 121.25р.
	01-08-110	Вкладыш с d 710 на d 630	133 524.38р.

Для удаления овальности ПЭ труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке

Позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-117	d 16-63, для муфт и отводов	25 858.82р.

Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для *незначительного* удаления овальности труб

Универсальный позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-17-001	d 20-63, для муфт и отводов	25 858.82р.
	01-17-002	d 20-63, для муфт, отводов и тройников	38 177.13р.
	01-09-004	d 63-180, для муфт и отводов	53 128.32р.
	01-09-006	d 63-180, для муфт, отводов и тройников	86 979.57р.

Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для *незначительного* удаления овальности труб

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ

Ремешковый позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-16-002	d 63-250, для муфт и отводов	45 135.00р.
	01-16-003	d 63-250, для муфт, отводов и тройников	65 821.88р.
	01-16-102	d 125-500, для муфт и отводов	51 435.32р.
	01-16-103	d 125-500, для муфт, отводов и тройников	77 105.63р.

Для фиксации труб перед сваркой

Двойной позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-15-031	d 63-180 мм - основной зажим: 180мм - сменные вкладыши: 63, 90, 110, 125, 160 мм - поворотная рама - транспортная сумка	68 925.57р.
	01-15-098	d 110-250 мм - основной зажим: 250мм - сменные вкладыши: 110, 160, 180, 200, 225мм - поворотная рама	125 062.01р.
	01-08-040	d 250-315 мм - основной зажим: 315мм - поворотная рама - сменные вкладыши: 250, 280 мм (под заказ)	228 496.38р.
<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			
Двойной механический позиционер	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-025	d 355 мм с двойной рамой	235 078.13р.
	01-08-035	d 400 мм с двойной рамой	311 243.88р.
<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			
Тройной позиционер для фиксации труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-15-013	d 63-180 мм - основной зажим: 180мм - сменные вкладыши: 63, 90, 110, 125, 160 мм - поворотная рама - транспортная сумка	86 038.82р.
<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ

Двойной гидравлический позиционер	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-200	d 400 мм	531 277.01р.
	01-08-300	d 500 мм	554 784.38р.
	01-08-400	d 630 мм	761 653.13р.
	01-08-500	d 710 мм	1 147 181.25р.
	01-08-600	d 800 мм	1 339 945.76р.
	01-08-700	d 900 мм	по запросу
	01-08-800	d 1000 мм	по запросу
	В комплекте: Зажимы с гидроцилиндром, ручной гидронасос, рама		
<i>Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб</i>			
Позиционер для седлового отвода (патрубок-накладка)	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-13-001	d 63-500 мм	19 277.07р.
<i>Для фиксации седлового отвода к полиэтиленовой трубе d 63 - 500 мм перед сваркой</i>			
Салфетки для обезжиривания ПЭ труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	06-20-475	Содержание спирта 90%. В 1-й банке - 150 шт. Размер 1-й салфетки: 28,5 x 27см	1 599.20р.
<i>Для обезжиривания полиэтиленовых труб перед электромुфтовой сваркой</i>			
Передавливатель для ПЭ труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	02-31-401	Ручной с мех. приводом для d 20-63, SDR11	14 105.13р.
	02-31-801	Ручной с мех. приводом для d 63-125, SDR11,17	22 379.88р.
	02-31-602	Ручной с гидр. приводом для d 63-180, SDR11, 17	63 941.25р.
	02-31-701	Ручной с гидр. приводом для d 160-250, SDR11, 17	223 794.38р.

Выпрямитель после передавливания ПЭ труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-08-055	d 063 мм	23 038.32р.
	01-08-058	d 110 мм	25 858.82р.
	01-08-061	d 160 мм	31 783.01р.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ

Гильотина	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	04-61-207	до d 125 мм, SDR11	82 277.57р.
	04-61-210	до d 225 мм, SDR11	120 360.00р.
	04-61-211	до d 315 мм, SDR17	363 901.38р.
	04-61-208	Нож для гильотины до 125 мм	13 729.01р.
	04-61-209	Нож для гильотины до 225 мм	14 105.13р.
	04-61-213	Нож для гильотины до 315 мм	95 911.88р.


Для резки полимерных труб в траншеях

Ножницы	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	04-61-203	до d 42 мм	2 943.51р.
	04-61-202	до d 63 мм	3 525.84р.

Для резки полимерных труб

Устройство для снятия наружного грата	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	01-20-454	d 075-400 мм	36 014.19р.
	01-07-504	d 315-630 мм	107 195.63р.
	01-07-525	d 500-900 мм	120 360.00р.
	01-07-513	Нож для d 075-400 мм	5 360.45р.
	01-07-526	Нож для d 315-630 мм	5 641.88р.
	01-07-506	Нож для d 500-900 мм	6 676.44р.

Для снятия наружного грата после стыковой сварки полиэтиленовых труб

Роликовые опоры для полимерных труб	Артикул	Технические данные	Цена розничная (ПРАЙС)
	04-70-062	d 50-355 мм с регулировкой высоты	11 002.32р.
	04-70-063	d 355-710 мм с регулировкой высоты	54 870.00р.