



Цокольные вводы газовой полиэтилен-сталь ПЭ 100 ТУ 4859-002-12981894-2013

Прайс-лист от 27.11.2017г.

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Изображение	Наименование	Цена, руб			
		2 м x 1 м	2 м x 1,5 м	2 м x 2 м	
1. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ. ЦВПС-Г					
 <p>* переход изготавливается на цокольном вводе диаметром 63х57 по согласованию с заказчиком.</p>	ЦВПС-Г 32х25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)	1247	1506	1727	
	ЦВПС-Г 32х32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 8732)	1628	1961	2252	
	ЦВПС-Г 40х32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)	1506	1819	2118	
	ЦВПС-Г 63х57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	2313	2684	2788	
	ЦВПС-Г 63х57х25 ПЭ 100 SDR 11 (сталь ГОСТ 10705) вальцованный, резьба внутренняя + заглушка	2677	3041	3109	
	ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	4541	5212	5987	
	ЦВПС-Г 110х108 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	7174	8182	9306	
	ЦВПС-Г 160х159 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	11963	13304	16554	
	ЦВПС-Г 225х219 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	19648	21972	24680	
	ЦВПС-Г 315х273 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	-	43947	50798	
ФУТЛЯР ДЛЯ ЦВПС-Г*					
 <p>* переход изготавливается на цокольном вводе диаметром 63х57 по согласованию с заказчиком.</p>	Наименование		Цена, руб		
			Футляр	Футляр + установка	
	Футляр стальной изолированный Ø = 57 мм для ЦВПС-Г 32х25, 32х32, 40х32		594	772	
	Футляр стальной с изоляцией на основе экструдированного полиэтилена Ø = 57 мм для ЦВПС-Г 32х25, 32х32, 40х32		686	892	
	Футляр ПЭ 100, Ø = 63 мм, SDR 17 для ЦВПС-Г 32х25, 32х32		484	628	
	Футляр стальной изолированный Ø = 89 мм для ЦВПС-Г 63х57		909	1182	
	Футляр ПЭ 100, Ø = 110 мм, SDR 17 для ЦВПС-Г 63х57		867	1128	
	Футляр стальной изолированный Ø = 159 мм для ЦВПС-Г 90х89, 110х108		2483	3228	
	Футляр ПЭ 100, Ø = 160 мм, SDR 17 для ЦВПС-Г 90х89, 110х108		2162	2810	
	Футляр стальной изолированный Ø = 219 мм для ЦВПС-Г 160х159		4678	6082	
	Футляр ПЭ 100, Ø = 225 мм, SDR 17 для ЦВПС-Г 160х159		4581	5955	
	Футляр стальной изолированный Ø = 273 мм для ЦВПС-Г 225х219		8404	10925	
	Футляр ПЭ 100, Ø = 315 мм, SDR 17 для ЦВПС-Г 225х219		8623	11210	


2. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН - СТАЛЬ (ЦВПС-Г, ЦВПС-ГЭ) ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОД РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ, ПАТРУБОК Ø=25 - 0,7м			
Наименование	Цена, руб		
	Размер		
	2,7м x 1м	2,7м x 1,5м	2,7м x 2
ЦВПС-Г 63x57x25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) через переход, резьба наружная, патрубок Ду 25 – 0,7м	2611	2918	3201
ЦВПС-ГЭ 63x57x25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) через переход, резьба наружная, патрубок Ду 25 – 0,7м	2737	3062	3363

* В комплект входят футляр, центрирующая вставка, термоусаживаемая трубка

Изображение	Наименование	Цена, руб		
		Размер		
		2м x 1м	2м x 1,5м	2м x 2м
2. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ЦВПС-ГЭ				
<p>* переход изготавливается на цокольном вводе диаметром 63x57 по согласованию с заказчиком.</p>	ЦВПС-ГЭ 63x57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	2439	2828	2950
	ЦВПС-ГЭ 63x57x25 ПЭ 100 SDR 11 (сталь ГОСТ 10705) вальцованный, резьба внутренняя + заглушка	2803	3185	3271
	ФУТЛЯР ДЛЯ ЦВПС-ГЭ*			
	Футляр стальной изолированный Ø = 89 мм для ЦВПС-ГЭ 63x57	961	1249	
	Футляр ПЭ 100, Ø = 110мм, SDR 17 для ЦВПС-ГЭ 63x57	867	1128	

* В комплект входят футляр, центрирующая вставка, термоусаживаемая трубка

Изображение	Наименование	Размер, м	Цена, руб
<p>* переход изготавливается на цокольном вводе диаметром 63x57 по согласованию с заказчиком.</p>	ЦВПС-і 32x25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)	L=2,7 м	2085
	ЦВПС-і 40*32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)	L=2,7 м	2227
	ЦВПС-і 63x57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	L=2,7 м	3542
	ЦВПС-і 90x89 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	L=2,7 м	6089
	ЦВПС-і 110x108 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	L=2,7 м	8465
	ЦВПС-і 160x159 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	L=2,7 м	15259
	ЦВПС-і 225x219 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	L=2,7 м	25589
	ЦВПС-і 315x273 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)	L=2,7 м	45098

Изображение	Наименование	Размер, м	Цена,
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН - СТАЛЬ «ПРЯМОЙ», ЦВПС-П			
	ЦВПС-П 32x25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) (со свободным изгибом полиэтиленовой трубы)	3,30	1245
	ЦВПС-П 40x32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) (со свободным изгибом полиэтиленовой трубы)	3,30	1592
	ЦВПС-П 63x57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) (со свободным изгибом полиэтиленовой трубы)	3,30	3232