

www.uraltp66.ru; e-mail: info@uraltp66.ru

### СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

#### Трубы КОРСИС SN8 и КОРСИС ПРО SN8 ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

Цены указаны в рублях без учета НДС

с 3 сентября 2018 г.



**КОРСИС SN8 и КОРСИС ПРО SN8** – двухслойные гофрированные трубы, обладающие оптимальным уровнем эксплуатационных свойств для применения в обычных, наиболее часто встречающихся при строительстве сетей водоотведения, условиях заложения.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных и магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 40-102 для каждого конкретного проекта.

#### ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п. руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (P), цена 1 м п. руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт. руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт. руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
110	94	255,00 *	-	-	89.00	32.00
160	136	441,00 *	-	-	162.00	59,00 *
200	171	712,00 *	-	-	285.00	59.00
250	213	1 085,00 *	1 131.00	1 108.00	339.00	139.00
315	271	1 763.00	1 833.00	1 798.00	605.00	250.00
400	343	2 780.00	2 912.00	2 846.00	1 210.00	574.00
500	430	4 068.00	4 314.00	4 191.00	2 184.00	974.00
630	535	6 000.00	6 455.00	6 228.00	3 728.00	1 847.00
800	681	10 678.00	11 174.00	10 926.00	6 239.00	2 941.00
1000	851	15 255.00	16 124.00	15 690.00	10 949.00	5 286.00
1200	1035	20 339.00	21 831.00	21 085.00	18 799.00	8 309.00

<sup>\*</sup> Для труб с профилем PR-2 и PR-3

#### ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п. руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п. руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт. руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт. руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
200	225	890.00	-	-	251.00	98.00
300	364	1 705.00	1 798.00	1 752.00	1 178.00	460.00
400	487	2 627.00	2 823.00	2 725.00	2 479.00	1 108.00
500	603	3 794.00	4 140.00	3 967.00	4 359.00	2 018.00
600	720	5 641.00	6 190.00	5 916.00	6 920.00	3 440.00
800	964	9 141.00	10 320.00	9 730.00	14 853.00	8 066.00
1000	1200	20 339.00	21 831.00	21 085.00	18 799.00	8 309.00

# ТРУБЫ КОРСИС ПРО SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п. руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п. руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт. руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт. руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
300	335	1 705.00	1 798.00	1 752.00	1 178.00	460.00
400	448	2 627.00	2 823.00	2 725.00	2 479.00	1 108.00
500	563	3 794.00	4 140.00	3 967.00	4 359.00	2 018.00

## СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ЭКО И ПЕРФОКОР

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб  Упаковка  Цена 1 шт. руб без НДС			
	ведро 10 кг	2 341.00	
9	ведро 5 кг	1 278.00	
	тюбик 1 кг	287.00	

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Наружный диаметр трубы, мм	Расход смазки, кг		
110-160	0.060		
200-250	0.070		
315	0.090		
400	0.100		
500	0.120		
630	0.157		
800	0.216		
1000	0.312		
1200	0.380		