



STRAUB-CLAMP SCE

NBR/EPDM/ES



Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов.
 Компактное исполнение.
 Допуск на диаметр до 10 мм.
 Длина муфты 200 мм.

Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).

Уплотнение EPDM

Темп: от -30°C до +130°C

Среда: холодная вода, горячая вода, воздух, водные растворы, химпродукты

Уплотнение NBR

Темп: от -20°C до +80°C

Среда: вода, природный газ, нефть, бензин.



1 у.е. = 1 € (Евро)

Прайс-лист от 01.06.2016г.

Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Рабочее давление [атм.]	Длина муфты [мм]	NBR		EPDM	
				Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС	Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС
44	44 - 48	16	200	381-044-200	72.16	391-044-200	79.38
48	48 - 52	16	200	381-048-200	65.89	391-048-200	72.48
54	54 - 58	16	200	381-054-200	65.89	391-054-200	72.48
60	60 - 67	16	200	381-060-200	70.60	391-060-200	77.66
70	70 - 77	16	200	381-070-200	75.30	391-070-200	82.83
75	75 - 83	16	200	381-075-200	78.44	391-075-200	86.28
82	82 - 89	16	200	381-082-200	80.01	391-082-200	88.01
88	88 - 98	16	200	381-088-200	86.28	391-088-200	94.91
95	95 - 104	16	200	381-095-200	87.85	391-095-200	96.64
108	108 - 118	16	200	381-108-200	92.56	391-108-200	101.82
118	118 - 128	16	200	381-118-200	97.27	391-118-200	107.00
132	132 - 142	16	200	381-132-200	105.11	391-132-200	115.62
135	135 - 145	16	200	381-135-200	109.82	391-135-200	120.80
145	145 - 155	16	200	381-145-200	111.38	391-145-200	122.52
159	159 - 170	16	200	381-159-200	114.52	391-159-200	125.97
167	167 - 178	16	200	381-167-200	117.66	391-167-200	129.43
176	176 - 187	16	200	381-176-200	120.80	391-176-200	132.88
193	193 - 203	16	200	381-193-200	125.50	391-193-200	138.05
215	215 - 225	10	200	381-215-200	131.78	391-215-200	144.96
228	228 - 238	10	200	381-228-200	133.32	391-228-200	146.65
240	240 - 250	10	200	381-240-200	137.62	391-240-200	151.38
261	261 - 271	10	200	381-261-200	141.92	391-261-200	156.11
269	269 - 270	10	200	381-269-200	144.78	391-269-200	159.26
315	315 - 325	10	200	381-315-200	157.69	391-315-200	173.46



STRAUB-CLAMP SCE NBR/EPDM/ES

Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов.
Компактное исполнение.
Допуск на диаметр до 10 мм.
Длина муфты 300 мм.

Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).

Уплотнение EPDM Темп: от -30°C до +130°C
Среда: холодная вода, горячая вода, воздух, водные растворы, химпродукты

Уплотнение NBR Темп: от -20°C до +80°C
Среда: вода, природный газ, нефть, бензин.

Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Рабочее давление [атм.]	Длина муфты [мм]	NBR	NBR	EPDM	EPDM
				Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС	Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС
44	44 - 48	16	300	381-044-300	76.87	391-044-300	84.56
48	48 - 52	16	300	381-048-300	78.44	391-048-300	86.28
54	54 - 58	16	300	381-054-300	81.58	391-054-300	89.74
60	60 - 67	16	300	381-060-300	105.11	391-060-300	115.62
70	70 - 77	16	300	381-070-300	112.95	391-070-300	124.25
75	75 - 83	16	300	381-075-300	116.09	391-075-300	127.70
82	82 - 89	16	300	381-082-300	119.23	391-082-300	131.15
88	88 - 98	16	300	381-088-300	122.37	391-088-300	134.61
95	95 - 104	16	300	381-095-300	125.51	391-095-300	138.06
108	108 - 118	16	300	381-108-300	131.78	391-108-300	144.96
118	118 - 128	16	300	381-118-300	144.33	391-118-300	158.76
132	132 - 142	16	300	381-132-300	153.75	391-132-300	169.13
135	135 - 145	16	300	381-135-300	160.01	391-135-300	176.01
145	145 - 155	16	300	381-145-300	161.58	391-145-300	177.74
159	159 - 170	16	300	381-159-300	169.43	391-159-300	186.37
167	167 - 178	16	300	381-167-300	172.57	391-167-300	189.83
176	176 - 187	16	300	381-176-300	178.85	391-176-300	196.74
193	193 - 203	16	300	381-193-300	185.12	391-193-300	203.63
215	215 - 225	10	300	381-215-300	200.81	391-215-300	220.89
228	228 - 239	10	300	381-228-300	211.79	391-228-300	232.97
240	240 - 250	10	300	381-240-300	225.91	391-240-300	248.50
261	261 - 271	10	300	381-261-300	235.32	391-261-300	258.85
269	269 - 280	10	300	381-269-300	252.58	391-269-300	277.84
280	280 - 291	10	300	381-280-300	255.71	391-280-300	281.28
315	315 - 325	6	300	381-315-300	299.65	391-315-300	329.62
320	320 - 330	6	300	381-320-300	310.62	391-320-300	341.68

STRAUB-CLAMP SCE NBR/EPDM/ES



Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов.
 Компактное исполнение.
 Допуск на диаметр до 10 мм.
 Длина муфты 400 мм.

Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).

Уплотнение EPDM Темп: от -30°C до +130°C
 Среда: холодная вода, горячая вода, воздух,
 водные растворы, химпродукты

Уплотнение NBR Темп: от -20°C до +80°C
 Среда: вода, природный газ, нефть, бензин.

Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Рабочее давление [атм.]	Длина муфты [мм]	NBR		EPDM	
				Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС	Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС
60	60 - 67	16	400	381-060-400	142.48	391-060-400	156.73
82	82 - 89	16	400	381-082-400	156.88	391-082-400	172.57
88	88 - 98	16	400	381-088-400	168.25	391-088-400	185.08
95	95 - 104	16	400	381-095-400	166.29	391-095-400	182.92
108	108 - 118	16	400	381-108-400	177.27	391-108-400	195.00
118	118 - 128	16	400	381-118-400	181.98	391-118-400	200.18
122	122 - 132	16	400	381-132-400	194.02	391-132-400	213.42
135	135 - 145	16	400	381-135-400	206.14	391-135-400	226.75
145	145 - 155	16	400	381-145-400	215.24	391-145-400	236.76
159	159 - 170	16	400	381-159-400	219.63	391-159-400	241.59
167	167 - 178	16	400	381-167-400	225.91	391-167-400	248.50
176	176 - 187	16	400	381-176-400	230.61	391-176-400	253.67
193	193 - 203	16	400	381-193-400	252.75	391-193-400	278.03
215	215 - 225	10	400	381-215-400	263.56	391-215-400	289.92
240	240 - 250	10	400	381-240-400		391-240-400	340.75
269	269 - 280	10	400	381-269-400		391-269-400	408.90
315	315 - 325	10	400	381-315-400	365.40	391-315-325	440.80



STRAUB-RPK SCE

NBR/EPDM/ES

Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов.
Наиболее компактное исполнение
Допуск на диаметр до 10 мм.
Длина муфты 100 мм.

Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).


Уплотнение EPDM Темп: от -30°C до +130°C
Среда: холодная вода, горячая вода, воздух, водные растворы, химпродукты

Уплотнение NBR Темп: от -20°C до +80°C
Среда: вода, природный газ, нефть, бензин.

Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Рабочее давление [атм.]	Длина муфты [мм]	NBR	NBR	EPDM	EPDM
				Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС	Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС
108	108 - 118	10	100	371-108-100	69.42	361-108-100	76.36
159	159 - 170	10	100	371-159-100	85.89	361-159-100	94.48
215	215 - 225	7	100	371-215-100	105.30	361-215-100	115.83

Примечания:

* Остальные диаметры по запросу



STRAUB-CLAMP SCZ

NBR/EPDM/ES

Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов.
Из 2-х частей.
Увеличенный допуск на диаметр до 20 мм.
Длина муфты 200 мм.

Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).

Уплотнение EPDM Темп: от -30°C до +130°C
Среда: холодная вода, горячая вода, воздух, водные растворы, химпродукты

Уплотнение NBR Темп: от -20°C до +80°C
Среда: вода, природный газ, нефть, бензин.

Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Рабочее давление [атм.]	Длина муфты [мм]	NBR	NBR	EPDM	EPDM
				Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС	Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС
88	88 - 108	16	200	382-088-200	144.33	392-088-200	158.76
100	100 - 120	16	200	382-100-200	149.04	392-100-200	163.94
108	108 - 128	16	200	382-108-200	152.17	392-108-200	167.39
114	114 - 134	16	200	382-114-200	153.74	392-114-200	169.11
120	120 - 140	16	200	382-120-200	155.31	392-120-200	170.84
130	130 - 150	16	200	382-130-200	158.45	392-130-200	174.30
140	140 - 160	16	200	382-140-200	161.59	392-140-200	177.75
159	159 - 180	16	200	382-159-200	164.72	392-159-200	181.19
168	168 - 189	16	200	382-168-200	169.43	392-168-200	186.37
190	190 - 210	16	200	382-190-200	178.84	392-190-200	196.72
210	210 - 230	10	200	382-210-200	186.69	392-210-200	205.36
218	218 - 238	10	200	382-218-200	192.96	392-218-200	212.26
240	240 - 260	10	200	382-240-200	208.65	392-240-200	229.52
269	269 - 289	10	200	382-269-200	243.16	392-269-200	267.48
282	282 - 302	10	200	382-282-200	249.44	392-282-200	274.38
315	315 - 335	10	200	382-315-200	266.70	392-315-200	293.37



STRAUB-CLAMP SCZ NBR/EPDM/ES

Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов.

Из 2-х частей.

Увеличенный допуск на диаметр до 20 мм.

Длина муфты 300 мм.

Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).

Уплотнение EPDM

Темп: от -30°C до +130°C

Среда: холодная вода, горячая вода, воздух, водные растворы, химпродукты

Уплотнение NBR

Темп: от -20°C до +80°C

Среда: вода, природный газ, нефть, бензин.

Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Рабочее давление [атм.]	Длина муфты [мм]	NBR	NBR	EPDM	EPDM
				Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС	Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС
88	88 - 108	16	300	382-088-300	208.65	392-088-300	229.52
100	100 - 120	16	300	382-100-300	214.93	392-100-300	236.42
108	108 - 128	16	300	382-108-300	216.49	392-108-300	238.14
114	114 - 134	16	300	382-114-300	222.77	392-114-300	245.05
120	120 - 140	16	300	382-120-300	225.91	392-120-300	248.50
130	130 - 150	16	300	382-130-300	230.61	392-130-300	253.67
140	140 - 160	16	300	382-140-300	238.46	392-140-300	262.31
159	159 - 180	16	300	382-159-300	243.16	392-159-300	267.48
168	168 - 189	16	300	382-168-300	249.44	392-168-300	274.38
190	190 - 210	16	300	382-190-300	266.70	392-190-300	293.37
210	210 - 230	10	300	382-210-300	276.11	392-210-300	303.72
218	218 - 238	10	300	382-218-300	282.38	392-218-300	310.62
240	240 - 260	10	300	382-240-300	301.21	392-240-300	331.33
269	269 - 289	10	300	382-269-300	356.12	392-269-300	391.73
282	282 - 302	10	300	382-282-300	367.10	392-282-300	403.81
315	315 - 335	10	300	382-315-300	381.22	392-315-300	419.34
322	322 - 344	6	300	382-322-300	389.06	392-322-300	427.97
337	337 - 358	6	300	382-337-300	396.91	392-337-300	436.60
347	347 - 367	5	300	382-347-300	404.75	392-347-300	445.23

STRAUB-CLAMP SCZ

NBR/EPDM/ES



Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов.

Из 2-х частей.

Увеличенный допуск на диаметр до 20 мм.

Длина муфты 400 мм.

Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).

Уплотнение EPDM

Темп: от -30°C до +130°C

Среда: холодная вода, горячая вода, воздух, водные растворы, химпродукты

Уплотнение NBR

Темп: от -20°C до +80°C

Среда: вода, природный газ, нефть, бензин.

Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Рабочее давление [атм.]	Длина муфты [мм]	NBR	NBR	EPDM	EPDM
				Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС	Артикул	Цена в у.е./шт, с учетом НДС
88	88 - 105	16	400	382-088-400	272.97	392-088-400	300.27
100	100 - 120	16	400	382-100-400	280.82	392-100-400	308.90
108	108 - 128	16	400	382-108-400	283.95	392-108-400	312.35
114	114 - 134	16	400	382-114-400	288.66	392-114-400	317.53
120	120 - 140	16	400	382-120-400	294.93	392-120-400	324.42
130	130 - 150	16	400	382-130-400	299.64	392-130-400	329.60
140	140 - 160	16	400	382-140-400	310.62	392-140-400	341.68
159	159 - 180	16	400	382-159-400	316.90	392-159-400	348.59
168	168 - 189	16	400	382-168-400	324.74	392-168-400	357.21
190	190 - 210	16	400	382-190-400	343.57	392-190-400	377.93
210	210 - 230	10	400	382-210-400	359.26	392-210-400	395.19
218	218 - 238	10	400	382-218-400	368.67	392-218-400	405.54
240	240 - 260	10	400	382-240-400	398.48	392-240-400	438.33
269	269 - 289	10	400	382-269-400	462.80	392-269-400	509.08
282	282 - 302	10	400	382-282-400	480.05	392-282-400	528.06
315	315 - 335	10	400	382-315-400	492.60	392-315-400	541.86
322	322 - 344	6	400	382-322-400	500.45	392-322-400	550.50
337	337 - 358	6	400	382-337-400	516.14	392-337-400	567.75
347	347 - 367	5	400	382-347-400	522.41	392-347-400	574.65
365	365 - 385	5	400	382-365-400	552.22	392-365-400	607.44
390	390 - 410	5	400	382-390-400	571.04	392-390-400	628.14
410	410 - 430	5	400	382-410-400	585.16	392-410-400	643.68
420	420 - 440	5	400	382-420-400	594.58	392-420-400	654.04